

The logo for RANDERS Legl, featuring the word "RANDERS" in a bold, blue, sans-serif font, followed by "Legl" in a larger, blue, serif font. Above the text are three horizontal orange bars of varying lengths, with the longest one positioned above the "L" in "Legl".

RANDERS Legl



TAGSTEN · TAKTEGEL · TAKSTEIN



RANDERS

DK

A/S Randers Tegl
Mineralvej 4
DK-9100 Aalborg

Tel. 98 12 28 44
Fax 98 11 66 86
tegl@randerstegl.dk
www.randerstegl.dk

SE

A/S Randers Tegl
Magasinsgatan 5
S-541 34 Skövde

Tel. 0500 41 41 00
Fax 0500 41 60 10
info@randerstegl.se
www.randerstegl.se

NO

A/S Randers Tegl
Mineralvej 4
DK-9100 Aalborg

Mob. +47 97 50 88 61
Mob. +47 97 00 46 53
tegl@randerstegl.no
www.randerstegl.no

10 HØJSLEV **38** LAUMANS
68 MY|ROOF **72** INDEX
74 TEK. DATA

TEKST





RANDERS TEGL

DK

HELE SKANDINAVIENS TEGLLEVERANDØR SIDEN 1911

Hos Randers Tegl brænder vi for godt håndværk. Vi driver en familieejet virksomhed, og vores sortiment er resultatet af mange generationers erfaringer med tegl.

Vi er stolte af at kunne tilbyde markedets bredeste udvalg af teglprodukter fra teglværker i Danmark og Tyskland.

I denne brochure kan du gå på opdagelse i vores udvalg af tagsten i ægte tegl.

SE

HELA SKANDINAVIENS TEGELLEVERANTÖR SEDAN 1911

På Randers Tegl brinner vi för genuint hantverk. Vi driver ett familjeägt företag, och vårt sortiment är resultatet av många generationers erfarenheter med tegel.

Vi är stolta över att kunna erbjuda marknadens bredaste sortiment av tegelprodukter från tegelbruk i Danmark och Tyskland.

I denna broschyr kan du gå på upptäcktsfärd bland vårt urval av taktegel av äkta lertegel.


NO

HELE SKANDINAVIAS TEGLLEVERANDØR SIDEN 1911

Hos Randers Tegl brenner vi for godt håndverk. Vi driver en familieeid virksomhet, og vårt sortiment er resultatet av mange generasjoners erfaringer med tegl.

Vi er stolte av å kunne tilby markedets største utvalg av teglprodukter fra teglverk i Danmark og Tyskland.

I denne brosjyren kan du gå på oppdagelse i vårt utvalg av takstein i ekte tegl.



DK ÆGTE TEGL

Har man én gang haft ægte tegl mellem hænderne, er det svært at forestille sig en anden tagløsning. Ægte tegl er et rent naturprodukt. I generationer har vi specialiseret os i forædling af ler til stærke og tidløse tegltagsten. Det færdige produkt er en kilde til daglig glæde for dig og dine omgivelser. Samtidig holder et tegltag væsentligt længere end de fleste andre tagtyper på markedet, ligesom at ægte tegl også holder værdien på din bolig oppe. Der er i bund og grund mange gode grunde til at vælge ægte tegl.

SE ÄKTA TEGEL

Har man en gång hållt äkta tegel i händerna, då är det svårt att föreställa sig en annan taklösning. Äkta tegel är en ren naturprodukt. I generationer har vi specialiserat oss på förädling av lera till starka och tidlösa taktegel. Den färdiga produkten är en daglig glädjekälla för dig och din omgivning. Samtidigt håller ett tegeltak betydligt längre än flesta andra takmaterial på marknaden, lika väl som äkta tegel också håller värdet uppe på din bostad.

NO EKTE TEGL

Har man en gang hatt ekte tegl mellom hendene, er det vanskelig å forestille seg en annen takløsning. Ekte tegl er et rent naturprodukt. I generasjoner har vi spesialisert oss i foredling av leire til sterke og tidløse tegltakstein. Det ferdige produktet er en kilde til daglig glede for deg og dine omgivelser. Samtidig holder et tegltak vesentlig lengere enn de fleste andre taktyper på markedet, og ekte tegl holder også verdien på boligen din oppe. Det er i bunn og grunn mange gode grunner til å velge ekte tegl.

DA: Tidligere blev fremstilling af tegl udført i hånden. I dag produceres alt på avancerede anlæg, der sikrer en høj og ensartet produktkvalitet.

SE: Tidigare framställdes tegel för hand. I dag tillverkas allt på avancerade anläggningar, vilket säkerställer hög och jämn produktkvalitet.

NO: Tidligere ble fremstilling av tegl utført for hånd. I dag produseres alt på avanserte anlegg. Dette sikrer en høy og jevn produktkvalitet.





DK PERFEKTION HAR SIN EGEN KLANG

Kun de tagsten, der synger af kvalitet, forlader Randers Tegl. Samtlige tagsten gennemgår en akustisk klangtest, hvor skjulte fejl og revner i den brændte tagsten afsløres. Det kan virke overdrevet, men det er den bedste måde at sikre en ensartet, høj kvalitet. Perfektion har sin helt egen klang. Lyt selv engang.

SE PERFEKTION HAR SIN EGEN KLANG

Endast de taktegel, som uppvisar kvalitet så det sjunger om det, lämnar Randers Tegl. Samtliga taktegel går igenom en akustisk klangtest, där dolda fel och sprickor i det brända takteglet avslöjas. Det kan låta en aning överdrivet, men det är det bästa sättet att säkerställa jämn, hög kvalitet. Perfektion har sin egen klang. Lyssna själv på den någon gång.

NO PERFEKSJON HAR SIN EGEN KLANG

Bare de taksteinene som synger av kvalitet, forlater Randers Tegl. Samtlige takstein gjennomgår en akustisk klangtest, hvor skjulte feil og revner i den brente taksteinen avsløres. Det kan virke overdrevet, men det er den beste måten å sikre en jevn, høy kvalitet. Perfeksjon har sin helt egen klang. Lytt selv.





HØJSLEV

DK

Højslev Tegl er klassiske tagsten, udviklet til Skandinaviens hårde klima. Tagsten fra Højslev Teglværk er baseret på en unik lerblanding med skiferler. Stenene brændes i kassetter ved 1050° C – en højere temperatur end mange andre tagsten på markedet. Resultatet er smukke og uforgængelige tagsten i karakteristiske farver og former.

SE

Højslev Tegel är klassiska taktegel, utvecklade för Skandinaviens hårda klimat. Taktegel från Højslev Teglværk baseras på unik lerblanding med bla skiferlera. Teglen bränns i kassetter vid 1050° C – vilket är högre temperatur än många andra taktegel på marknaden. Resultatet är vackra och oförgångliga taktegel i karakteristiska färger och former.

NO

Højslev Tegl er klassiske takstein utviklet til Skandinavias tøffe klima. Takstein fra Højslev Teglværk er basert på en unik leirblanding med skiferleire. Steinen brennes i kassetter ved 1050 °C – en høyere temperatur enn mange andre takstein på markedet. Resultatet er vakre og uforgjengelige takstein i karakteristiske farger og former.



RT 806





RT 807



HØJSLEV

13

VINGETAGSTEN 1-KUPIG OFALSAT ENKELTKRUM



RT 806

DK: Rød Højslev vingetagsten lille dansk format
SE: Röd Højslev 1-kupig ofalsat format lille dansk
NO: Rød Højslev enkeltkrum lille dansk format



RT 807

DK: Brun Højslev vingetagsten lille dansk format
SE: Brun Højslev 1-kupig ofalsat format lille dansk
NO: Brun Højslev enkeltkrum lille dansk format



RT 811

DK: Gul Højslev vingetagsten lille dansk format
SE: Gul Højslev 1-kupig ofalsat format lille dansk
NO: Gul enkeltkrum Højslev lille dansk format



RT 821

DK: Rød reduceret Højslev vingetagsten lille dansk format
SE: Röd reducerad Højslev 1-kupig lille dansk
NO: Rød med spill Højslev enkeltkrum lille dansk







RT 803



VINGETAGSTEN 1-KUPIG OFALSAT ENKELTKRUM



RT 801

DK: Rød Højslev vingetagsten normalformat
SE: Röd Højslev 1-kupig ofalsat
NO: Rød Højslev enkeltkrum normalformat



RT 803

DK: Rød Højslev vingetagsten Westland
SE: Röd Højslev 1-kupig ofalsat Westland
NO: Rød Højslev enkeltkrum Westland



RT 810



DK

BLÅDÆMPEDE TAGSTEN

Blådæmpede tagsten er røde tagsten, der bliver brændt en ekstra gang med meget lav ilttilførsel. Processen giver stenene et eksklusivt, blå-sort farvespil. Den mørke farve gennemtrænger tagstenene og fremhæver materialets naturlige farvespil.

SE

BLÅDÄMPADE TAKTEGEL

Blådämpade taktegel är röda taktegel som har blivit brända en extra gång med mycket låg syretillförsel. Processen ger teglen ett exklusivt, blå-svart färgspel. Den mörka färgen tränger igenom takteglan och framhäver materialets naturliga färgspel.

NO

BLÅDEMPEDE TAKSTEIN

Blådempede takstein er røde takstein som blir brent en ekstra gang med svært lav oksygentilførsel. Prosessen gir steinen et eksklusivt, blå-sort fargespill. Den mørke fargen gjennomtrenger taksteinene og fremhever materialets naturlige fargespill.



RT 810

DK: Blådæmpet Højslev vingetagsten lille dansk
SE: Blådämpad Højslev 1-kupig ofalsat format lille dansk
NO: Blådempet enkeltkrum Højslev lille dansk



RT 820

DK: Blådæmpet nuanceret Højslev vingetagsten lille dansk
SE: Blådämpad nyanserad Højslev 1-kupig
NO: Blådempet med spill Højslev enkeltkrum







RT 804



VINGETAGSTEN 2-KUPIG OFALSAT DOBBELTKRUM



RT 804

DK: Rød Højslev s-formet vingetagsten
SE: Röd Højslev 2-kupig ofalsat
NO: Rød Højslev dobbeltkrum



RT 819

DK: Sort engoberet Højslev s-formet vingetagsten
SE: Svart engoberad Højslev 2-kupig ofalsat
NO: Sort engobert Højslev dobbeltkrum

HØJSLEV 1.050° C

DK BRÆNDT TIL DE KOLDESTE NÆTTER

Højslev tagsten er brændt i kassetter ved 1050° C. Selve brændingen tager 2 døgn i en moderne tunnelovn. Hele processen overvåges nøje, så samtlige tagsten opnår samme enestående kvalitet og hårdhed. Den præcise styring sikrer, at produkterne lever op til høje kvalitetskrav. Det betyder også, at vi sover godt om natten, fordi vores tagsten er absolut frostfaste.

SE BRÄND TILL KALLASTE NÄTTER

Højslev taktegel bränns i kassetter vid 1050° C. Själva bränningen tar 2 dygn i en modern tunnelugn. Hela processen övervakas noggrant, så att samtliga taktegel uppnår samma enastående kvalitet och hårdhet. Den exakta styrningen säkerställer att produkterna lever upp till höga kvalitetskrav. Det betyder också, att vi sover gott om natten, eftersom våra taktegel är absolut frosttåliga.

NO BRENT TIL DE KALDESTE NETTENE

Højslev takstein er brent i kassetter på 1050 °C. Selve brenningen tar 2 døgn i en moderne tunnelovn. Hele prosessen overvåkes nøye slik at samtlige takstein oppnår samme enestående kvalitet og hardhet. Den nøyaktige styringen sikrer at produktene lever opp til høye kvalitetskrav. Det betyr også at vi sover godt om natten fordi våre takstein er absolutt frostfaste.







RT 839

DK

ENGOBEREDE TAGSTEN

En engobe er en tynd lerblanding, der sprøjtes ud over tagstenen, inden den brændes. Engober åbner op for en ny verden af farvemuligheder.

Engoben gør overfladen stærk og modstandsdygtig. Samtidig bliver stenen meget smudsafvisende og med færre reflekser.

SE

ENGOBERADE TAKTEGEL

En engobe är en tunn lerblanding som sprutas över takteglen, strax innan de bränns. Engoben öppnar upp för en ny värld av färgmuligheter.

Engoben gör ytan stark och motståndskraftig. Samtidigt blir teglen mycket smutsavvisande.

NO

ENGOBERTE TAKSTEIN

En engobe er en tynn leirblanding, som sprøytes over taksteinen før den brennes. Engober åpner opp for en ny verden av fargemuligheter.

Engobe gjør overflaten sterk og motstandsdyktig. Samtidig blir steinen svært smussavvisende og har færre reflekser.

**RT 839**

DK: Rød Engoberet Højslev vingetagsten lille dansk
SE: Röd engoberad Højslev 1-kupig ofalsat lille dansk
NO: Rød engobert Højslev enkeltkrum lille dansk

**RT 840**

DK: Sort Engoberet Højslev vingetagsten lille dansk
SE: Svart engoberad Højslev 1-kupig ofalsat lille dansk
NO: Sort engobert enkeltkrum Højslev lille dansk



RT 840





DK

TRADITION OG INNOVATION

Vores brede udvalg af tagsten gør det nemt at restaurere bevaringsværdige bygninger, skabe innovativ byfornyelse eller bygge gedigne kvalitetsløsninger til konkurrencedygtige priser.

SE

TRADITION OCH INNOVATION

Vårt breda sortiment av taktegel gör det ytterst enkelt att restaurera kulturbyggnader vårda att bevara, skapa innovativ stadsförnyelse eller bygga gedigna kvalitetslösningar till konkurrenskraftiga priser.

NO

TRADISJON OG INNOVASJON

Vårt brede utvalg av takstein gjør det lett å restaurere bevaringsverdige bygninger, skape innovativ byfornyelse eller bygge gedigne kvalitetsløsninger til konkurransedyktige priser.



RT 808

**RT 808**

DK: Rød Højslev romerfalstagsten K21
SE: Röd Højslev flacktegel K21 falsat
NO: Rød Højslev K21 romerfalstakstein

**RT 809**

DK: Rød Højslev dyb falstagsten LT6
SE: Röd Højslev 1-kupig LT6 falsat
NO: Rød Højslev LT6 dyp falstakstein

**RT 812**

DK: Blåddæmpet Højslev dyb falstagsten LT6
SE: Blåddämpat Højslev 1-kupig LT6 falsat
NO: Blåddempet Højslev LT6 dyp falstakstein

**RT 813**

DK: Sort engoberet Højslev dyb falstagsten LT6
SE: Svart engoberad Højslev 1-kupig LT6 falsat
NO: Sort engobert Højslev dyp falstakstein LT6



RT 809







RT 825

DK: Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød
SE: Röd Højslev 1-kupigt lille Hilleröd falsat
NO: Rød Højslev dyp falstakstein lille modell Hillerød



RT 826

DK: Rød Højslev dyb falstagsten model Hillerød
SE: Röd Højslev 1-kupigt Hilleröd falsat
NO: Rød Højslev dyp falstakstein modell Hillerød

LAUMANS

DK

Laumans er et tysk datterselskab i Randers Tegl-Gruppen. I mere end 100 år har Laumans været synonymt med forædlede tagsten af enestående høj kvalitet. Laumans kombinerer generationers sans for kvalitet med innovative produktionsmetoder. Resultatet er et bredt sortiment af moderne og eksklusive tagsten med stærke glasurer og engøber.

SE

Laumans är ett tyskt dotterbolag till Randers Tegl-Gruppen. I mer än 100 år har Laumans varit synonymt med förädlade taktegel av enastående hög kvalitet. Laumans kombinerar generationers sinne för kvalitet med innovativa produktionsmetoder. Resultatet är ett brett sortiment av moderna och exklusiva taktegel med starka glasyrer och engøber.

NO

Laumans er et tysk datterselskap til Randers Tegl-Gruppen. I mer enn 100 år har Laumans vært synonymt med foredledede takstein av enestående høy kvalitet. Laumans kombinerer generasjoners sans for kvalitet med innovative produksjonsmetoder. Resultatet er et bredt sortiment av moderne og eksklusive takstein med sterke glasurer og engøber.



RT 856





RT 850



RT 850

DK: Sort-glaseret vingefalstagsten
SE: Svart glaserad 1-kupig dubbelfalsat taktegel
NO: Sort glasert dobbelfalset takstein



RT 855

DK: Malakit-grøn glaseret vingefalstagsten
SE: Malakit-grøn glaserad 1-kupig dubbelfalsat taktegel
NO: Malakitgrønn glasert dobbelfalset takstein



RT 856

DK: Sort mat-glaseret vingefalstagsten
SE: Svart matt-glaserad 1-kupig dubbelfalsat taktegel
NO: Sort matt-glasert dobbelfalset takstein



RT 857

DK: Okkerbrun glaseret vingefalstagsten
SE: Ockra glaserad 1-kupig dubbelfalsat taktegel
NO: Okerbrun glasert dobbelfalset takstein



RT 858

DK: Grå mat-glaseret vingefalstagsten
SE: Grå matt-glaserad 1-kupig dubbelfalsat taktegel
NO: Grå matt-glasert dobbelfalset takstein



RT 856





RT 845



RT 841

DK: Rød engoberet vingefalstagsten
SE: Röd engoberad 1-kupig dubbelfalsat taktegel
NO: Rød engobert dobbelfalset takstein



RT 845

DK: Sort ædel-engoberet vingefalstagsten
SE: Svart ädel-engoberad 1-kupig dubbelfalsat taktegel
NO: Sort edel-engobert dobbelfalset takstein

LAUMANS IDEALVARIABEL

45



RT 846

DK: Xenon-grå engoberet vingefalstagsten
SE: Xenon-grå engoberad 1-kupig dubbelfalsat taktegel
NO: Xenon-grå engobert dobbelfalset takstein



RT 848

DK: Antik engoberet vingefalstagsten
SE: Antik engoberad 1-kupig dubbelfalsat taktegel
NO: Antikk engobert dobbelfalset takstein



RT 845





RT 845





RT 844



LAUMANS IDEALVARIABEL

51



RT 844

DK: Naturrød vingefalstagsten
SE: Naturröd 1-kupig dubbelfalset taktegel
NO: Naturrød dobbelfalset takstein



RT 756



RT 750



RT 744

DK: Naturrød variabel falstagsten
SE: Naturröd 1-kupig dubbelfalsat taktegel
NO: Naturröd variabel dobbelfalset takstein



RT 745

DK: Sort ædel-engoberet variabel falstagsten
SE: Svart ädel-engoberad 1-kupig dubbelfalset taktegel
NO: Sort edel-engoberet dobbelfalset takstein



RT 750

DK: Sort glaseret variabel falstagsten
SE: Svart glaserad 1-kupig dubbelfalsat taktegel
NO: Sort glasert dobbelfalset takstein



RT 756

DK: Sort mat-glaseret variabel vingefalstagsten
SE: Svart mat-glaserad 1-kupig dubbelfalset taktegel
NO: Sort matt-glasert dobbelfalset takstein



RT 744



LAUMANS

DK GLASURER OG ENGOBER I VERDENSKLASSE

Laumans' enestående produktkvalitet er resultatet af kompromisløs grundighed og glasurteknik i verdensklasse. Stenene produceres på højteknologiske anlæg, men med respekt for keramiske traditioner. Selvom det er mere almindeligt og billigere at påføre engober og glasurer med sprøjte, vælger Laumans at hælde dem gavmildt ud over stenene. Det giver de færdige produkter den enestående dybde og eksklusive farvespil, som gør Laumans tagsten helt unikke.

SE GLASYRER OCH ENGOBER I VÄRLDSKLASS

Laumans enastående produktkvalitet är resultatet av kompromisslös noggrannhet och glasyrteknik i världsklass. Teglen tillverkas på högteknologiska anläggningar, dock med respekt för keramiska traditioner. Även om det är mer vanligt och billigare att applicera engober och glasyrer med sprutmunstycke, väljer Laumans att hälla glasyren givmilt över teglen. Det ger färdiga produkter enastående djup och exklusiva färgspel, vilket gör Laumans taktegel helt unika.

NO GLASURER OG ENGOBER I VERDENSKLASSE

Laumans' enestående produktkvalitet er resultatet av kompromissløs grundighet og glasurteknikk i verdensklasse. Steinene produseres på høyteknologiske anlegg, men med respekt for keramiske tradisjoner. Selv om det er vanligere og billigere å påføre engober og glasurer med sprøyte, velger Laumans å helle dem gavmildt ut over steinene. Det gir de ferdige produktene en enestående dybde og et eksklusivt fargespill, som gjør Laumans takstein helt unike.







RT 710



RT 715



RT 710

DK: Sort glaseret variabel falstagsten
 SE: Svart glaserad dubbelfalsat flacktegel
 NO: Sort glasert dobbelfalset takstein



RT 711

DK: Rød engoberet variabel falstagsten
 SE: Röd engoberad dubbelfalsat flacktegel
 NO: Rød engobert dobbelfalset takstein



RT 712

DK: Sort matt-glaseret variabel falstagsten
 SE: Svart matt-glaserad variabel dubbelfalsat flacktegel
 NO: Sort matt-glasert variabel dobbelfalset taktegl takstein



RT 715

DK: Sort ædel-engoberet variabel falstagsten
 SE: Svart ædel-engoberad dubbelfalsat flacktegel
 NO: Sort edel-engobert dobbelfalset takstein



RT 716

DK: Xenon-grå engoberet variabel falstagsten
 SE: Xenon-grå engoberad dubbelfalsat flacktegel
 NO: Xenon-grå engobert dobbelfalset takstein



RT 718

DK: Antik-engoberet variabel falstagsten
 SE: Antik-engoberad dubbelfalsat flacktegel
 NO: Antikk-engobert dobbelfalset takstein



RT 722

DK: Grå matt-glaseret variabel falstagsten
 SE: Grå matt-glaserad variabel dubbelfalsat flacktegel
 NO: Grå matt-glasert variabel dobbelfalset takstein



 RT 860



RT 860

DK: Sort-glaseret falstagsten
SE: Svart glaserad dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort glasert dobbelfalset takstein



RT 861

DK: Korallrød glaseret falstagsten
SE: Korallrød glaserad dubbelfalsat flacktegel
NO: Korallrød glasert dobbelfalset takstein




RT 865

DK: Malakit-grøn glaseret falstagsten
SE: Malakit-grøn glaserad dubbelfalsat flacktegel
NO: Malakitgrønn glasert dobbelfalset takstein



RT 870



RT 871



RT 870

DK: Sort ædel-engoberet falstagsten
SE: Svart ædel-engoberad dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort edel-engobert dobbelfalset takstein



RT 871

DK: Rød-engoberet falstagsten
SE: Röd engoberad dubbelfalsat flacktegel
NO: Rød engobert dobbelfalset takstein



RT 872

DK: Kobberrød ædel-engoberet falstagsten
SE: Kopparöd ædel-engoberad dubbelfalsat flacktegel
NO: Kobberrød edel-engobert dobbelfalset takstein



RT 876

DK: Xenon-grå engoberet falstagsten
SE: Xenon-grå engoberad 1-kupig dubbelfalsat taktegel
NO: Xenon-grå engobert dobbelfalset takstein



RT 877

DK: Grå ædel-engoberet falstagsten
SE: Grå ædel-engoberad dubbelfalsat flacktegel
NO: Grå edel-engobert dobbelfalset takstein



RT 878

DK: Antik engoberet falstagsten
SE: Antik engoberad dubbelfalsat flacktegel
NO: Antikk engobert dobbelfalset takstein



RT 879

DK: Brun ædel-engoberet falstagsten
SE: Brun ædel-engoberad dubbelfalsat flacktegel
NO: Brun edel-engobert dobbelfalset takstein



RT 882

**RT 880**

DK: Rød falstagsten
SE: Naturröd dubbelfalsat flacktegel
NO: Naturröd dobbelfalset takstein

**RT 881**

DK: Rød-engoberet falstagsten
SE: Röd engoberad dubbelfalsat flacktegel
NO: Röd engoberet dobbelfalset takstein

**RT 882**

DK: Brun glaseret falstagsten
SE: Ädelbrun glaserad dubbelfalsat flacktegel
NO: Edelbrun glasert dobbelfalset takstein

LAUMANS MULDENVARIABEL

65



RT 883

DK: Sort glaseret falstagsten
SE: Svart glaserad dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort glasert dobbelfalset takstein



RT 886

DK: Xenon-grå engoberet falstagsten
SE: Xenon-grå engoberad dubbelfalsat flacktegel
NO: Xenon-grå engobert dobbelfalset takstein



RT 888

DK: Antik-engoberet falstagsten
SE: Antik-engoberad dubbelfalsat flacktegel
NO: Antikk-engobert dobbelfalset takstein



RT 890



RT 831

DK: Rød-engoberet falstagsten
SE: Röd engoberad dubbelfalsat flacktegel
NO: Rød engobert dobbelfalset takstein



RT 838

DK: Antik-engoberet falstagsten
SE: Antik engoberad dubbelfalsat flacktegel
NO: Antikk engobert dobbelfalset takstein



RT 889

DK: Rustique engoberet falstagsten
SE: Rustique engoberad dubbelfalsat flacktegel
NO: Rustikk engobert dobbelfalset takstein



RT 890

DK: Sort ædel-engoberet falstagsten
SE: Svart ädel-engoberad dubbelfalsat flacktegel
NO: Sort edel-engobert dobbelfalset takstein



RT 893


DK: Xenon-grå engoberet falstagsten
SE: Xenon-grå engoberad dubbelfalsat flacktegel
NO: Xenon-grå engobert dobbelfalset takstein



RT 898

DK: Antik engoberet falstagsten
SE: Antik engoberad dubbelfalsat flacktegel
NO: Antikk engobert dobbelfalset takstein

MY ROOF



DK

NEM VISUALISERING AF NYT TAG

My Roof er et visualiseringsprogram til valg af nyt tegltag. Programmet er det ultimative værktøj i forbindelse med renovering og valg af nyt tag. Du skal bruge et facadefoto, hvorefter du nemt og hurtigt kan lave fotorealistiske visninger af alle vores tagsten på dit tag. Prøv med det samme. Du finder værktøjet på vores hjemmeside eller i Apple App Store til iPad.

SE

ENKEL VISUALISERING AV NYTT TAK

My Roof är ett visualiseringsprogram för val av nytt tegeltak. Programmet är det ultimata verktyget i samband med renovering och val av nytt tak. Du behöver en fasadbild, varefter du snabbt och enkelt kan göra fotorealistiska visningar av alla våra taktegel på ditt tak. Prova med det samma. Du hittar verktyget på vår hemsida eller i Apple App Store till iPad.

NO

ENKEL VISUALISERING AV NYTT TAK

My Roof er et visualiseringsprogram til valg av nytt tegltak. Programmet er det ultimative verktøyet i forbindelse med renovering og valg av nytt tak. Du skal bruke et fasadefoto, og deretter kan du enkelt og raskt lage fotorealistiske visninger av alle våre takstein på taket ditt. Prøv med en gang. Du finner verktøyet på vår hjemmeside eller i Apple app Store til iPad.

RT 856



RT 806



DK

GÅ PÅ OPDAGELSE I EN VERDEN AF TEGL

På vores hjemmeside finder du hele vores sortiment af tegl og en lang række referencehuse. Her kan du gå på opdagelse i et bredt udvalg af mursten, gulvtegl, havetegl, belægningsklinker og meget andet.

Prøv også vores visualiseringsværktøjer og programmer til beregning af priser. God fornøjelse.

randerstegl.dk

SE

GÅ PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I EN VÄRLD AV TEGEL

På vår hemsida hittar du hela vårt tegelsortiment samt en lång rad referenshus. Här kan du gå på upptäcktsfärd i ett brett urval av tegel, golvtegel, trädgårdstegel, klinker och mycket annat.

Prova även våra visualiseringsverktyg och program för beräkning av priser. Mycket nöje.

randerstegl.se

NO

GÅ PÅ OPPDAGELSE I EN VERDEN AV TEGL

På vår hjemmeside finner du hele vårt sortiment av tegl og en rekke referansehus. Her kan du gå på oppdagelse i et bredt utvalg av murstein, gulvtegl, hagetegl, belegningsklinker og mye annet.

Prøv også vårt visualiseringsverktøy og programmer til beregning av priser. God fornøyelse.

randerstegl.no



INDEX

Højslev vingetagsten/ 1-kupig ofalsat



RT 806 s. 13



RT 807 s. 13



RT 811 s. 13



RT 821 s. 13



RT 801 s. 17



RT 803 s. 17



RT 810 s. 19



RT 820 s. 19



RT 804 s. 23



RT 819 s. 23



RT 839 s. 27



RT 840 s. 27

Højslev falstagsten/ flacktegel



RT 808 s. 33



RT 809 s. 33



RT 812 s. 33



RT 813 s. 33



RT 825 s. 37



RT 826 s. 37

Laumans IDEALVariabel



RT 850 s. 41



RT 855 s. 41



RT 856 s. 41



RT 857 s. 41



RT 858 s. 41



RT 841 s. 45



RT 845 s. 45



RT 846 s. 45



RT 848 s. 45



RT 844 s. 51

Laumans IDEALSupra



RT 744 s. 53



RT 745 s. 53



RT 750 s. 53



RT 756 s. 53

Laumans TIEFA SUPRAVariabel



RT 710 s. 59



RT 711 s. 59



RT 712 s. 59



RT 715 s. 59



RT 716 s. 59



RT 718 s. 59

Laumans TIEFA XLTOP



RT 722 s. 59



RT 860 s. 61



RT 861 s. 61



RT 865 s. 61



RT 870 s. 63



RT 871 s. 63



RT 872 s. 63



RT 876 s. 63



RT 877 s. 63



RT 878 s. 63



RT 879 s. 63

Laumans MULDENVariabel



RT 880 s. 64



RT 881 s. 64



RT 882 s. 64



RT 883 s. 65



RT 886 s. 65



RT 888 s. 65

Laumans RHEINLAND



RT 831 s. 66



RT 838 s. 66



RT 889 s. 66



RT 890 s. 67



RT 893 s. 67




RT 898 s. 67

Laumans TIEFA 2000TOP

Højslev vingetagsten lille dansk format


RT 806, RT 807, RT 810, RT 811, RT 820, RT 821, RT 839, RT 840

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m ² ca.	13,8 stk
Længde/ längd/lengde	405 mm
Bredde /bredd/bredde	247 mm
Dækbredde/täckbredd/dekkbredde	220 mm
Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand	330 mm
Vægt/vikt/vekt, ca.	2,9 kg
Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall	252 stk

**Højslev vingetagsten normalformat**


RT 801

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m ² ca.	12,2 stk
Længde/ längd/lengde	414 mm
Bredde /bredd/bredde	247 mm
Dækbredde/täckbredd/dekkbredde	220 mm
Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand	375 mm
Vægt/vikt/vekt, ca.	3,0 kg
Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall	252 stk

**Højslev vingetagsten Westland**


RT 803

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m ² ca.	13,0 stk
Længde/ längd/lengde	420 mm
Bredde /bredd/bredde	247 mm
Dækbredde/täckbredd/dekkbredde	220 mm
Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand	350 mm
Vægt/vikt/vekt, ca.	3,0 kg
Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall	252 stk

**Højslev s-formet vingetagsten**


RT 804, RT 819

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m ² ca.	10,5 stk
Længde/ längd/lengde	414 mm
Bredde /bredd/bredde	282 mm
Dækbredde/täckbredd/dekkbredde	253 mm
Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand	375 mm
Vægt/vikt/vekt, ca.	3,2 kg
Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall	252 stk

**Højslev romerfalstagsten K21**


RT 808

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m ² ca.	13,6 stk
Længde/ längd/lengde	418 mm
Bredde /bredd/bredde	270 mm
Dækbredde/täckbredd/dekkbredde	219 mm
Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand	340 mm
Vægt/vikt/vekt, ca.	3,3 kg
Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall	180 stk

**Højslev dyb falstagsten LT6**


RT 809, RT 812

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m ² ca.	14,5-14,7 stk
Længde/ längd/lengde	425 mm
Bredde /bredd/bredde	255 mm
Dækbredde/täckbredd/dekkbredde	210 mm
Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand	327-331 mm
Vægt/vikt/vekt, ca.	3,2 kg
Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall	180 stk

**Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød**


RT 825

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m ² ca.	15,8-17,5 stk
Længde/ längd/lengde	395 mm
Bredde /bredd/bredde	250 mm
Dækbredde/täckbredd/dekkbredde	207 mm
Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand	275-305 mm
Vægt/vikt/vekt, ca.	3,0 kg
Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall	200 stk

**Rød Højslev dyb falstagsten model Hillerød**

RT 826


Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m ² ca.	14,9 stk
Længde/ längd/lengde	395 mm
Bredde /bredd/bredde	250 mm
Dækbredde/täckbredd/dekkbredde	207 mm
Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand	325 mm
Vægt/vikt/vekt, ca.	3,0 kg
Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall	200 stk



Laumans IDEALVariabel vingefalstagsten


RT 841, RT 844, RT 845, RT 846, RT 848, RT 850, RT 855, RT 856, RT 857, RT 858

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m ² ca.	14,5-14,9 stk
Længde/ längd/lengde	415 mm
Bredde /bredd/bredde	250 mm
Dækbredde/täckbredd/dekkbredde	202 mm
Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand	333-342 mm
Vægt/vikt/vekt, ca.	3,4 kg
Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall	280 stk

**Laumans IDEALSUPRAVariabel vingefalstagsten**


RT 744, RT 745, RT 750

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m ² ca.	10,5-10,9 stk
Længde/ längd/lengde	478 mm
Bredde /bredd/bredde	288 mm
Dækbredde/täckbredd/dekkbredde	237 mm
Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand	388-402 mm
Vægt/vikt/vekt, ca.	4,2 kg
Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall	240 stk

**Laumans TIEFA XLTOP falstagsten**


RT 860, RT 861, RT 865, RT 870, RT 872, RT 876, RT 877, RT 878, RT 879

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m ² ca.	12,2-12,7 stk
Længde/ längd/lengde	420 mm
Bredde /bredd/bredde	255 mm
Dækbredde/täckbredd/dekkbredde	200 mm
LLægteafstand/läktavstånd/lekteavstand	343-352 mm
Vægt/vikt/vekt, ca.	3,4 kg
Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall	240 stk

**Laumans TIEFA2000TOP falstagsten**


RT 804, RT 819

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m ² ca.	14,2-14,6 stk
Længde/ längd/lengde	414 mm
Bredde /bredd/bredde	282 mm
Dækbredde/täckbredd/dekkbredde	253 mm
Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand	375 mm
Vægt/vikt/vekt, ca.	3,2 kg
Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall	300 stk

**Laumans TIEFASUPRAVariabel falstagsten**


RT 710, RT 711, RT 712, RT 715, RT 716, RT 718, RT 722

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m ² ca.	10,2-10,6 stk
Længde/ längd/lengde	478 mm
Bredde /bredd/bredde	288 mm
Dækbredde/täckbredd/dekkbredde	242 mm
Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand	393-407 mm
Vægt/vikt/vekt, ca.	4,0 kg
Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall	280 stk

**Laumans MULDENVariabel falstagsten**


RT 880, RT 881, RT 882, RT 883, RT 886, RT 888

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m ² ca.	14,4-15,0 stk
Længde/ längd/lengde	415 mm
Bredde /bredd/bredde	245 mm
Dækbredde/täckbredd/dekkbredde	200 mm
Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand	333-347 mm
Vægt/vikt/vekt, ca.	3,4 kg
Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall	300 stk

**Laumans RHEINLANDVariabel falstagsten**

RT 831, RT 838

Forbrug/ förbruk/forbruk pr. m ² ca.	14,4-15,0 stk
Længde/ längd/lengde	415 mm
Bredde /bredd/bredde	245 mm
Dækbredde/täckbredd/dekkbredde	200 mm
Lægteafstand/läktavstånd/lekteavstand	333-347 mm
Vægt/vikt/vekt, ca.	3,4 kg
Antal pr. palle/ antal per pall/ antall per pall	300 stk



The logo for RANDERS legl features the word "RANDERS" in a bold, blue, sans-serif font. To its right is a square icon divided into four quadrants by a white cross, with orange and white colors. To the right of the icon is the word "legl" in a blue, lowercase, sans-serif font. The entire logo is set against a white rectangular background.

RANDERS legl

